

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

證書號碼／受理編號：TA1053B0030010 號
Certificate No./Application No.

商品標籤及商品檢驗標識：(Picture)
Product Label and Commodity Inspection Mark.

樣張及其標示位置：(Description and Picture)
Sample and its location

設備名稱： 無熔線斷路器 ， 型號（主型式）：如下所示 Equipment name Type designation (Type)						
G61(1P) ; 63AF; 50/60Hz ; D2, D4, D6, D10, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63 ; Icn=6kA at 110/220V ; Ics=6kA at 110/220V						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑殼	○	○	○	○	○	○
操作機構	○	○	○	○	○	○
接續端子	○	○	○	○	○	○
雙金屬熱 動元件	○	○	○	○	○	○
電磁跳脫 元件	○	○	○	○	○	○
消弧元件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

茲切結保證所提供之商品限用物質含有情況標示內容係經執行測試作業或採適當之品質管理措施，並備置前述相關文件，確認正確無誤後提供貴局。並同意配合貴局執行後市場管理作業所需，依商品檢驗法第49條之規定，於限期28個工作天內提供相關證明文件以供審查。


I hereby ensure that “the presence conditions of the restricted substance” provided above have been proved by testing or appropriate quality control measures, and make sure the relevant documents provided are correct and ready. Also, I agree to cooperate with BSMI, as the Article 49 of the Commodity Inspection Act stipulates, to provide the relevant documents, if needed, for verification within 28 working days when BSMI carries out the market surveillance activities.

此致 to

經濟部標準檢驗局 The Bureau of Standards, Metrology and Inspection

申請人：慶同貿易股份有限公司
Applicant

負責人：陳挺生
Person in charge



(簽章)

(Signature)

中華民國 108 年 05 月 20 日
DATE (year) (month) (day)

系列型式：

G61N(1P+N) ; 63AF; 50/60Hz ; D2, D4, D6, D10, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63 ;

Icn=6kA at 110/220V ; Ics=6kA at 110/220V

G62(2P) ; 63AF; 50/60Hz ; D2, D4, D6, D10, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63 ;

Icn=6kA at 220/380V ; Ics=6kA at 220/380V

G63(3P) ; 63AF; 50/60Hz ; D2, D4, D6, D10, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63 ;

Icn=6kA at 220/380V ; Ics=6kA at 220/380V

G64(4P) ; 63AF; 50/60Hz ; D2, D4, D6, D10, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63 ;

Icn=6kA at 220/380V ; Ics=6kA at 220/380V

商品標籤

Product Label

標籤貼於產品兩側

極數	舊範例	新範例 (以In=2A為例)
1P	<p>無熔線斷路器 型式 : G61 1P 2A Ue Icn/Ics : 110V 6/6kA 220V 6/6kA 60Hz Ui:500V Uimp:4kV CNS14985-1</p>  <p>T3B003</p>	<p>無熔線斷路器 型式 : G61 1P 2A Ue Icn/Ics : 110V 6/6kA 220V 6/6kA 60Hz Ui:500V Uimp:4kV CNS14985-1</p>  <p>T3B003 RoHS</p>
1P+N	<p>無熔線斷路器 型式 : G61N 1P+N 2A Ue Icn/Ics : 110V 6/6kA 220V 6/6kA 60Hz Ui:500V Uimp:4kV CNS14985-1</p>  <p>T3B003</p>	<p>無熔線斷路器 型式 : G61N 1P+N 2A Ue Icn/Ics : 110V 6/6kA 220V 6/6kA 60Hz Ui:500V Uimp:4kV CNS14985-1</p>  <p>T3B003 RoHS</p>
2P	<p>無熔線斷路器 型式 : G62 2P 2A Ue Icn/Ics : 220V 6/6kA 380V 6/6kA 60Hz Ui:500V Uimp:4kV CNS14985-1</p>  <p>T3B003</p>	<p>無熔線斷路器 型式 : G62 2P 2A Ue Icn/Ics : 220V 6/6kA 380V 6/6kA 60Hz Ui:500V Uimp:4kV CNS148985-1</p>  <p>T3B003 RoHS</p>
3P	<p>無熔線斷路器 型式 : G63 3P 2A Ue Icn/Ics : 220V 6/6kA 380V 6/6kA 60Hz Ui:500V Uimp:4kV CNS14985-1</p>  <p>T3B003</p>	<p>無熔線斷路器 型式 : G63 3P 2A Ue Icn/Ics : 220V 6/6kA 380V 6/6kA 60Hz Ui:500V Uimp:4kV CNS14985-1</p>  <p>T3B003 RoHS</p>

進口商標籤與製造標籤舊範例

製造日期：詳斷路器本體標示
產地：Hungary
製造廠：GE Power Controls Hungary
製造廠地址：Dozsa Gyorgy ut, 54 H-3600 Ozd
Hungary

進口商：慶同貿易股份有限公司
進口商地址：台北市長安西路 78 巷 4 弄 16 號
進口商電話：(02)25582121

進口商標籤與製造標籤新範例-各進口商依此範例標示

進口商：慶同貿易股份有限公司
進口商地址：台北市長安西路 78 巷 4 弄 16 號
進口商電話：(02)25582121
製造日期：詳如本體標示
產地：Hungary
製造廠：GE Power Controls Hungary
製造廠地址：Dozsa Gyorgy ut, 54 H-3600 Ozd Hungary
RoHS 限用物質含有情況標示詳見下列網址：
http://www.ctkingdom.com/download_list.php?id=29&type=Manual

商品檢驗標識

Commodity Inspection Mark



T3B003
RoHS

樣張標示位置

The location of sample of the marking

設備名稱： 無熔線斷路器 ， 型號（主型式）：如下所示 Equipment name Type designation (Type)																																										
G61(1P) ; 63AF; 50/60Hz ; D2, D4, D6, D10, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63 ; Icn=6kA at 110/220V ; Ics=6kA at 110/220V																																										
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>鉛Lead (Pb)</th> <th>汞Mercury (Hg)</th> <th>鎘Cadmium (Cd)</th> <th>六價鉻 Hexavalent chromium (Cr⁺⁶)</th> <th>多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)</th> <th>多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塑殼</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>操作機構</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>接續端子</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>雙金屬熱動元件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>電磁跳脫元件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>消弧元件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	塑殼	○	○	○	○	○	操作機構	○	○	○	○	○	接續端子	○	○	○	○	○	雙金屬熱動元件	○	○	○	○	○	電磁跳脫元件	○	○	○	○	○	消弧元件	○	○	○	○
鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)																																					
塑殼	○	○	○	○	○																																					
操作機構	○	○	○	○	○																																					
接續端子	○	○	○	○	○																																					
雙金屬熱動元件	○	○	○	○	○																																					
電磁跳脫元件	○	○	○	○	○																																					
消弧元件	○	○	○	○	○																																					
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.																																										
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.																																										
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.																																										

系列型式：

G61N(1P+N) ; 63AF; 50/60Hz ; D2, D4, D6, D10, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63 ;

Icn=6kA at 110/220V ; Ics=6kA at 110/220V

G62(2P) ; 63AF; 50/60Hz ; D2, D4, D6, D10, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63 ;

Icn=6kA at 220/380V ; Ics=6kA at 220/380V

G63(3P) ; 63AF; 50/60Hz ; D2, D4, D6, D10, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63 ;

Icn=6kA at 220/380V ; Ics=6kA at 220/380V

G64(4P) ; 63AF; 50/60Hz ; D2, D4, D6, D10, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63 ;

Icn=6kA at 220/380V ; Ics=6kA at 220/380V

樣張之標示位置公告於下列網址，商品檢驗標示已標示於商品標籤上

http://www.ctkingdom.com/download_list.php?id=29&type=Manual